

## 42.150.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 42.150.1102 (3002)

**Tanımı** Nivelman noktaları tesisi, sert duvarda delik açılması ve röperinden yerine konulması, röper ölçü ve krokilerinin tanzimi

**Birimi** nokta

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Harita

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	65,00	0,00	0,00
2013	53,86	0,00	0,00
2017	87,00	0,00	0,00
2018	98,18	0,00	0,00
2014	58,95	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	257,49	0,00	0,00
2023-1	516,26	0,00	0,00
2022-2	278,54	0,00	0,00
2022-3	347,38	0,00	0,00
2016	79,00	0,00	0,00
2023-2	783,19	0,00	0,00
2020	142,28	0,00	0,00
2019	125,16	0,00	0,00
2021	169,39	0,00	0,00

## 42.150.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

2.sınıf kuru , çatlaksız , budaksız , fırınlanmış , kurt yeniği olmayan çam kerestesi ile çatı , tavan , döşeme ve duvar karkaslarının orijinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine göre etrafındaki kargir ve ahşap aksama zarar vermeden terazi , gönye ve sakülünde civata - somun - bulon ve islenmiş küçük demirler marifetiyle binada sarsıntı yapmadan her parçanın tek parçadan olmak kaydıyla yeni ve eski aksama itinalı olarak tespit edilmesi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay -düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil 1m3 fiyatı.....TL. dir.

ÖLÇÜ: Yerine tespit edilen kerestenin ebatları tek tek ölçülerek m3 olarak hesaplanır.

## 42.150.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.