

44.100.2006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 44.100.2006 (020.600)

Tanımı SIĞIR İŞLEME MONORAY HATTI (İhzarat %60) (Ölçü: Metre)

Birimi m

Kurum İller Bankası


Fasikül Soğutma ve Monoray Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	462,00	45,00	0,00
2018	635,00	62,00	0,00
2014	436,29	41,73	0,00
2013	397,35	38,01	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2017	567,00	56,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	828,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	692,00	68,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2016	497,00	49,00	0,00

44.100.2006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

SIĞIR İŞLEME MONORAY HATTI (İhzarat %60) (Ölçü: Metre) Bu hat transfer vinci ekseninden başlar ve veteriner kontrol platformu sonunda sona erer. Bu mesafe içerisinde siğirlerin aktarma işlemleri, ayak ve döş açma işlemi, kuyruk açma işlemi, deri yüzülmesi, iç organlarının çıkartılması ve gövdenin ikiye bölünmesi işlemleri yapılacaktır. Siğir işleme monorayı taşıyıcı putrellerden (mesafelerine göre NPI 160 NPI 200) bu monoray taşıyıcı (mesafelerine göre NPU 100 veya NPU 140) sırt sırta imalatı yapılmış olup et kalınlığı 3 mm olan 2" boru ray ve bu boru rayı monoray taşıyıcı NPU 100 ve NPU 140'la bağlayan 16x50 mm lama hengerlerden oluşacaktır. NPU putrel altından 2" boru monoray eksenini mesafesi 190 mm olacaktır. 2" boru monoray taşıyıcıya bağlanan hengerler M18 civata ile bağlanacaktır. Borular ise birbirlerine ara parçalarla civatalı bağlanacaktır. Borular hengerlere M10 civata ile bağlanacaktır. Bu hattın imalatı yapıldıktan sonra sıcak daldırma galvaniz yapılacaktır

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

44.100.2006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.