

## 44.100.2061 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 44.100.2061 (020.1000)

**Tanımı** DERİ YÜZME MAKİN ASI (İhzarat %60) (Ölçü: Adet)

**Birimi** Adet

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Soğutma ve Monoray Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2013	17966,76	1900,34	0,00
2016	22416,00	2372,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2014	19727,50	2086,58	0,00
2018	28621,00	3028,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	20852,00	2206,00	0,00
2019	37299,00	0,00	0,00
2017	25555,00	2704,00	0,00
2020	31152,00	3296,00	0,00

## 44.100.2061 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

DERİ YÜZME MAKİNASI (İhzarat %60) (Ölçü: Adet) Hidrolik sistemli ve saatte 40 adet sığır gövdesinin %80 - %85'ini yüzebilecek kapasitede tahrik grubu ve hidrolik ünite, hidrolik kabin (depo) üzerine yerleştirilecek motor, pompa, hidrolik blok, bobin, ventil, filtre, ısı ve seviye göstergesi, basınç manometresi, basma ve geri dönüş grubundan oluşacaktır. Yüzme tamburunun tahriki hidro motor ile, yukarıya ve aşağıya hareketi ise hidrolik silindir ile sağlanacaktır. Makinenin tam karşısında sığır ön ayaklarının bağlanabileceği bir aparat bulunacaktır. Ayak bağlama aparatının iki tarafında ise kasapların yüzme esnasında üzerine çıkabileceği platformlar olacaktır. Bu platformların, sabit platform gibi olacaktır. Deri yüzme makinesinde kumanda butonu, platformların üzerinde sabit veya hareketli olacaktır. Makinenin şasesi NPI 160 putrellerden kutu yapılarak imal edilecektir. Monoraya üstten bağlanacak, tabana ise 4 adet cıvata ile ankrajlanacaktır. Makine imalattan sonra sıcak daldırma galvaniz yapılacaktır. İş yerinde tam tekmil çalışır duruma getirilmesi ve teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 44.100.2061 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.