

## 44.100.2211 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 44.100.2211 (021.700)

**Tanımı** KORİDOR VE SOĞUK ODA MONORAYI (İhzarat %60 ) (Ölçü: Metre)

**Birimi** m

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Soğutma ve Monoray Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	442,00	41,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	417,30	37,94	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	542,00	51,00	0,00
2016	476,00	45,00	0,00
2020	661,00	63,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2013	380,06	34,56	0,00
2018	607,00	57,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	792,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00

## 44.100.2211 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

KORİDOR VE SOĞUK ODA MONORAYI (İhzarat %60) (Ölçü: Metre) Bu hat taşıyıcı ve ray taşıyıcı profillerden olacaktır. Ray taşıyıcıya 2" boru raylar 16x50 mm, lama hengerlerle ve putrel altında ray eksenine 190 mm ölçüsünde civata bağlantılı veya kaynaklı olarak bağlanacaktır. Bu hat üzerinde sığır işleme kancaları vasıtası ile işlenmiş sığır karkası ve 8 adet koyun asılı bulunan koyun arabaları bulunacaktır. Başı kesilmiş gövde ile zemin arasında en az 25 cm mesafe olacak şekilde monorayın montajı yapılacaktır. Ayrıca bu hat üzerinde gerektiği kadar yön değiştirici makaslar bulunacaktır. Makaslar boru raya uygun ve aşağıdan zincir askıları ile kumanda edilecektir. Boru raylar birbiri üzerine özel boru ekleme parçaları ile civatalı bağlanacaktır. Makaslar GG 22 pik döküm malzemeden yapılacaktır. Sistem komple sıcak daldırma galvaniz edilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 44.100.2211 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.