

## 44.100.2461 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>44.100.2461 (021.2400)</b>
<b>Tanımı</b>	SIĞIR KESİM HÜCRESİ (İhzarat %60) (Ölçü: Adet)
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	İller Bankası
<b>Fasikül</b>	Soğutma ve Monoray Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2015	18446,00	1203,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2020	27558,00	1799,00	0,00
2014	17451,26	1138,12	0,00
2018	25319,00	1652,00	0,00
2017	22606,00	1475,00	0,00
2019	32996,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2016	19830,00	1294,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	15893,68	1036,54	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00

## 44.100.2461 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

SIĐIR KESİM HÜCRESİ (İhzarat %60) (Ölçü: Adet) Sığır kesim yerinde zemine monteli üç tarafı pnömatik silindirler vasıtası ile açılıp kapanabilen, sadece sığır içine girdiğinde ön cephesi sabit, zemin kısmındaki sacdan hareketli olan, genişliđi 900 mm boyu 2800 mm olan, profil ve sacdan imal edilen kapalı bir odacıktır. Sığır kesimhanesi dışında boru ve kutu profilden yapılmış bir bariyer içerisinde tek sıra halinde kesimhanesi içerisine geldiğinde kesim hücresinin hemen önündeki bariyerde elle kumanda edilen ilk kapak kaldırılır ve sığır kesim hücresi içine girer ve kapanır. Sığırın üzerinde durduđu tabla pnömatik sistemle kaldırılır. Dengesi bozulan sığır tablanın üzerine düşer, ön boşluktan çıkar arka ayađına zincir takılarak vinç aparatıyla zincir boşluđu alınıncaya kadar kaldırılır. Sonra ön kapak açılarak sığır kesim tavası üzerine düşürülür. İstenirse yerde, istenirse havada kesim yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 44.100.2461 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.