

44.100.2471 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 44.100.2471 (021.2500)

Tanımı KOYUN CIĞER KONVEYÖRÜ (Ölçü: Metre)

Birimi m

Kurum İller Bankası


Fasikül Soğutma ve Monoray Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2014	978,79	75,88	0,00
2018	1421,00	112,00	0,00
2017	1269,00	100,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2016	1113,00	88,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	1852,00	0,00	0,00
2020	1547,00	122,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2015	1035,00	81,00	0,00
2013	891,43	69,11	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00

44.100.2471 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

KOYUN CİĐER KONVEYÖRÜ (Ölçü: Metre) Koyun işleme hattından gelen koyunların ciđerleri alınarak koyun işleme konveyörüne 1000-1100 mm mesafede paralel olarak çalışan ciđer konveyörüne takılır. Ciđer konveyörü aynen sığır işleme konveyörü şasesi benzerinde olup paletler üzerinde 1000 mm hatve aralıkları ile çelik kancalardan oluşmaktadır. 2 HP, 5,3 d/dk motor redüktör ile tahrik edilir. Hızı 2,9 m/dk, hatve aralığı 1000 mm'dir. Konveyör kesim esnasında devamlı çalışır vaziyette olacak ve konveyördeki ciđerler eğimli bir tavaya düşerek ciđer odasına alınacaktır

44.100.2471 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.