

## 35.505.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                |
|----------------|------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>35.505.1012 (880-419)</b>                   |
| <b>Tanımı</b>  | RG 212 -U 50, Koaksiyal Kablolar, TSEK Belgeli |
| <b>Birimi</b>  | m                                              |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                  |
| <b>Fasikül</b> | Zayıf Akım İç Tesisatı                         |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 187,84       | 39,38         | 19,69           |
| 2025-Kasım  | 185,18       | 39,04         | 19,52           |
| 2025-Ekim   | 178,94       | 38,06         | 19,03           |
| 2025-Eylül  | 174,60       | 36,88         | 18,44           |
| 2025-Ocak   | 149,86       | 31,88         | 15,94           |
| 2024        | 111,00       | 23,60         | 11,80           |
| 2023-2      | 84,50        | 12,40         | 6,20            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 62,50        | 7,70          | 3,85            |
| 2022-3      | 54,50        | 4,95          | 2,48            |
| 2022-2      | 52,97        | 3,80          | 1,90            |
| 2022-1      | 21,10        | 3,80          | 1,90            |
| 2021        | 12,80        | 2,90          | 1,45            |
| 2020        | 9,40         | 2,35          | 1,18            |
| 2019        | 7,40         | 2,00          | 1,00            |
| 2018        | 5,55         | 1,55          | 0,78            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.505.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Radyo, TV, Radar, Atış kontrol, birçok verici cihazlarda, güvenlik uydu anten, CCTV anten ve ölçüm sistemlerinde, sinyal kaybının minimum değerde tutulması gereken veya harici karışmalardan kaçınılması mecburi olan uygulamalarda kullanılan TS EN 50117-1 standardına uygun ve 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları için Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili Yönetmeliğe? uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş koaksiyal kabloun işyerine temini, geçit ve güvenlik boruları ile her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.505.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                               | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                  |        |          |
| 30.505.1012 |                 | RG 212 -U 50 / Koaksiyal Kablolar /<br>KOAKSİYEL VE BAKIR DATA<br>KABLOLARI (Rayici) | m      | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                   |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                             | Saat   | 0,030000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası                                                                      | Saat   | 0,060000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı                                                             | Saat   | 0,030000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.