# 35.540.2006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **35.540.2006** **(880-619)** |
| Tanımı | 24 core SM Zırhlı F/O Kablo, SINGLE MODE FİBER OPTİK KABLO |
| Birimi | m |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Zayıf Akım İç Tesisatı |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 140,01 | 94,96 | 47,48 |
| 2025-Kasım | 138,54 | 94,14 | 47,07 |
| 2025-Ekim | 134,73 | 91,80 | 45,90 |
| 2025-Eylül | 130,94 | 88,94 | 44,47 |
| 2025-Ocak | 112,78 | 76,88 | 38,44 |
| 2024 | 74,00 | 38,10 | 19,05 |
| 2023-2 | 51,50 | 29,30 | 14,65 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 34,70 | 18,30 | 9,15 |
| 2022-3 | 25,60 | 11,80 | 5,90 |
| 2022-2 | 22,86 | 9,00 | 4,50 |
| 2022-1 | 19,40 | 9,00 | 4,50 |
| 2021 | 13,20 | 6,90 | 3,45 |
| 2020 | 10,90 | 5,65 | 2,83 |
| 2019 | 10,00 | 4,80 | 2,40 |
| 2018 | 6,30 | 2,70 | 1,35 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.540.2006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

Single mode (SM) fiber optik kablolar; Geniş ve yerel alan şebekeleri (WAN-LAN), Kapalı devre güvenlik kamera sistemleri (CCTV), Endüstriyel otomasyon sistemlerinde (SCADA), kablo TV sistemlerinde, uzak mesafelere yüksek kaliteli ses, veri ve görüntü iletimi amacıyla kullanılmaktadır. Fiber öz/damar çapı 9/125 µm olup, her bir damar ayrıca 250 micron çapında kılıfla sarılmaktadır. Korugasyonlu / Oluklu çelik bant zırhlı veya zırhsız, Polietilen dış kılıflı, su yürümesini önlemek üzere "Thixotropic jel" dolgulu olur. En fazla optik zayıflama; 1310 nm'de: 0,38 dB/km, 1550 nm'de: 0,25 dB/km dir. TS EN 60793-1-1, TS EN 60794-1-23 standartlarına uygun. Sadece özel kaynak makinesiyle "fusion splice" yöntemiyle sonlandırılıp, OTDR test cihazı ile uçtan uca test edildikten sonra servise verilir. Her fiber optik kablo; döşendikten sonra OTDR cihazı ile test edilip, test raporları idareye verilecektir. Her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 35.540.2006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 30.540.2006 | | Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 9/125 SM Zırhlı F/O Kablo | m | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,030000 |
| 10.100.1081 | 01.518 | Elektrik ustası | Saat | 0,130000 |
| 10.100.1083 | 01.520 | Elektrik usta yardımcısı | Saat | 0,130000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.