

## 10.330.2707 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                                                |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>10.330.2707 (04.614/200G)</b>                                                               |
| <b>Tanımı</b>  | 0,50+0,50+(100 mm dolgulu), Poliizosiyanurat (PIR) yalıtımlı sandviç çatı paneli (TS EN 14509) |
| <b>Birimi</b>  | m <sup>2</sup>                                                                                 |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                                  |
| <b>Fasikül</b> | Rayiçler                                                                                       |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 1137,32      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 1127,87      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 1109,83      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 1082,52      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 925,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 710,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 545,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 475,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 365,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 365,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 285,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 155,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 129,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 115,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 92,00        | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 10.330.2707 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Poliizosiyanurat (PIR) yalıtımlı sandviç çatı paneli (TS EN 14509) (Yangına Tepki Sınıfı en az B s3 d0, dış yangın performansı Broof, Poliizosiyanurat 38-42 kg/m<sup>3</sup> yoğunlukta, Sac akma dayanımı minimum 220 N/mm<sup>2</sup>, Sacların üzeri min.100 gr/m<sup>2</sup> galvaniz kaplı, Sacların, dışa bakan yüzeyi 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boyalı (fabrikasyon rulo boyama sistemi ile), poliizosiyanurat gören yüzeyleri min. 5 mikron epoksi astar kaplı)

10.330.2707 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.