

## 10.330.2709 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                                               |                      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>10.330.2709</b>                                                                            | <b>(04.614/200I)</b> |
| <b>Tanımı</b>  | 0,70+0,50+(60 mm dolgulu), Poliizosiyanurat (PIR) yalıtımlı sandviç çatı paneli (TS EN 14509) |                      |
| <b>Birimi</b>  | m <sup>2</sup>                                                                                |                      |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                                 |                      |
| <b>Fasikül</b> | Rayiçler                                                                                      |                      |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 971.33       | 0.00          | 0.00            |
| 2025-Kasım  | 963.26       | 0.00          | 0.00            |
| 2025-Ekim   | 947.86       | 0.00          | 0.00            |
| 2025-Eylül  | 924.53       | 0.00          | 0.00            |
| 2025-Ocak   | 790.00       | 0.00          | 0.00            |
| 2024        | 605.00       | 0.00          | 0.00            |
| 2023-2      | 465.00       | 0.00          | 0.00            |
| 2023-Şubat  | 0.00         | 0.00          | 0.00            |
| 2023-1      | 405.00       | 0.00          | 0.00            |
| 2022-3      | 310.00       | 0.00          | 0.00            |
| 2022-2      | 310.00       | 0.00          | 0.00            |
| 2022-1      | 240.00       | 0.00          | 0.00            |
| 2021        | 131.00       | 0.00          | 0.00            |
| 2020        | 109.00       | 0.00          | 0.00            |
| 2019        | 97.00        | 0.00          | 0.00            |
| 2018        | 78.00        | 0.00          | 0.00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 10.330.2709 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Poliizosiyanurat (PIR) yalıtımlı sandviç çatı paneli (TS EN 14509) (Yangına Tepki Sınıfı en az B s3 d0, dış yangın performansı Broof, Poliizosiyanurat 38-42 kg/m<sup>3</sup> yoğunlukta, Sac akma dayanımı minimum 220 N/mm<sup>2</sup>, Sacların üzeri min.100 gr/m<sup>2</sup> galvaniz kaplı, Sacların, dışa bakan yüzeyi 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boyalı (fabrikasyon rulo boyama sistemi ile), poliizosiyanurat gören yüzeyleri min. 5 mikron epoksi astar kaplı)

10.330.2709 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.