

10.330.2727 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	10.330.2727 (04.614/201B)
Tanımı	0,50+0,40+(50 mm dolgulu), Poliizosiyanurat (PIR) yalıtımlı gizli vidalı sandviç cephe paneli (TS EN 14509)
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	768,46	0,00	0,00
2025-Kasım	762,08	0,00	0,00
2025-Ekim	749,89	0,00	0,00
2025-Eylül	731,43	0,00	0,00
2025-Ocak	625,00	0,00	0,00
2024	480,00	0,00	0,00
2023-2	370,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	320,00	0,00	0,00
2022-3	245,00	0,00	0,00
2022-2	245,00	0,00	0,00
2022-1	190,00	0,00	0,00
2021	103,00	0,00	0,00
2020	86,00	0,00	0,00
2019	76,00	0,00	0,00
2018	61,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.330.2727 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Poliizosiyanurat (PIR) yalıtımlı gizli vidalı sandviç cephe paneli (TS EN 14509) (Yangına Tepki Sınıfı en az B s3 d0, Poliizosiyanurat 38-42 kg/m³ yoğunlukta, Sac akma dayanımı minimum 220 N/mm², Sacların üzeri min.100 gr/m² galvaniz kaplı, Sacların, dışa bakan yüzeyi 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boyalı (fabrikasyon rulo boyama sistemi ile), poliizosiyanurat gören yüzeyleri min. 5 mikron epoksi astar kaplı)

10.330.2727 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.