

10.330.2755 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	10.330.2755 (04.614/202E)
Tanımı	1,20+0,60+(80 mm dolgulu), Poliizosiyanurat yalıtımlı, 1,20 mm kalınlıkta keçeli PVC membranlı sandviç çatı paneli
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1266,42	0,00	0,00
2025-Kasım	1255,90	0,00	0,00
2025-Ekim	1235,81	0,00	0,00
2025-Eylül	1205,40	0,00	0,00
2025-Ocak	1030,00	0,00	0,00
2024	795,00	0,00	0,00
2023-2	610,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	530,00	0,00	0,00
2022-3	405,00	0,00	0,00
2022-2	405,00	0,00	0,00
2022-1	315,00	0,00	0,00
2021	172,00	0,00	0,00
2020	143,00	0,00	0,00
2019	127,00	0,00	0,00
2018	102,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.330.2755 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Poliizosiyanurat yalıtımlı, 1,20 mm kalınlıkta keçeli PVC membranlı sandviç çatı paneli (Yangına Tepki Sınıfı en az B s3 d0, dış yangın performansı Broof, Poliizosiyanurat 38-42 kg/m³ yoğunlukta, Sac akma dayanımı minimum 220 N/mm², Sacın üzeri min.100 gr/m² galvaniz kaplı, Sacın, dışa bakan yüzeyi 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boyalı (fabrikasyon rulo boyama sistemi ile), poliizosiyanurat gören yüzeyleri min. 5 mikron epoksi astar kaplı, PVC membran donatılı ve UV dayanımlı)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.330.2755 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.