

10.330.2756 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.330.2756 (04.614/202F)

Tanımı 1,20+0,60+(100 mm dolgulu), Poliizosiyanurat yalıtımlı, 1,20 mm kalınlıkta keçeli PVC membranlı sandviç çatı paneli

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1352,49	0,00	0,00
2025-Kasım	1341,25	0,00	0,00
2025-Ekim	1319,80	0,00	0,00
2025-Eylül	1287,32	0,00	0,00
2025-Ocak	1100,00	0,00	0,00
2024	840,00	0,00	0,00
2023-2	645,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	560,00	0,00	0,00
2022-3	430,00	0,00	0,00
2022-2	430,00	0,00	0,00
2022-1	335,00	0,00	0,00
2021	184,00	0,00	0,00
2020	153,00	0,00	0,00
2019	136,00	0,00	0,00
2018	109,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.330.2756 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Poliizosiyanurat yalıtımlı, 1,20 mm kalınlıkta keçeli PVC membranlı sandviç çatı paneli (Yangına Tepki Sınıfı en az B s3 d0, dış yangın performansı Broof, Poliizosiyanurat 38-42 kg/m³ yoğunlukta, Sac akma dayanımı minimum 220 N/mm², Sacın üzeri min.100 gr/m² galvaniz kaplı, Sacın, dışa bakan yüzeyi 5 mikron epoksi astar üzeri 20 mikron polyester son kat boyalı (fabrikasyon rulo boyama sistemi ile), poliizosiyanurat gören yüzeyleri min. 5 mikron epoksi astar kaplı, PVC membran donatılı ve UV dayanımlı)

10.330.2756 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.