

10.330.2803 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.330.2803 (04.614/300C)

Tanımı 0,70+0,50+(60 mm dolgulu), Polistren (EPS) yalıtımlı sandviç çatı paneli (TS EN 14509)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	885,26	0,00	0,00
2025-Kasım	877,91	0,00	0,00
2025-Ekim	863,87	0,00	0,00
2025-Eylül	842,61	0,00	0,00
2025-Ocak	720,00	0,00	0,00
2024	555,00	0,00	0,00
2023-2	425,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	370,00	0,00	0,00
2022-3	285,00	0,00	0,00
2022-2	285,00	0,00	0,00
2022-1	223,00	0,00	0,00
2021	122,00	0,00	0,00
2020	102,00	0,00	0,00
2019	91,00	0,00	0,00
2018	73,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.330.2803 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Polistren (EPS) yalıtımlı sandviç çatı paneli (TS EN 14509) (Yangına Tepki Sınıfı en az E, dış yangın performansı Broof, EPS min. 15-20 kg/m³ yoğunlukta, Natürel ve gofrajlı alüminyum levhalar akma dayanımı minimum 140 N/mm²)

10.330.2803 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.