

10.330.2808 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 10.330.2808 (04.614/300H)

Tanımı 0,50+0,50+(60 mm dolgulu), Polistren (EPS) yalıtımlı sandviç çatı paneli (TS EN 14509)

Birimi m²

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	799,20	0,00	0,00
2025-Kasım	792,56	0,00	0,00
2025-Ekim	779,88	0,00	0,00
2025-Eylül	760,69	0,00	0,00
2025-Ocak	650,00	0,00	0,00
2024	500,00	0,00	0,00
2023-2	385,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	335,00	0,00	0,00
2022-3	255,00	0,00	0,00
2022-2	255,00	0,00	0,00
2022-1	200,00	0,00	0,00
2021	110,00	0,00	0,00
2020	92,00	0,00	0,00
2019	82,00	0,00	0,00
2018	66,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.330.2808 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Polistren (EPS) yalıtımlı sandviç çatı paneli (TS EN 14509) (Yangına Tepki Sınıfı en az E, dış yangın performansı Broof, EPS min. 15-20 kg/m³ yoğunlukta, Natürel ve gofrajlı alüminyum levhalar akma dayanımı minimum 140 N/mm²)

10.330.2808 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.