

## 48.700.1901 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>48.700.1901 (MSB.812/A)</b>
<b>Tanımı</b>	Bizuteli Fme Renkli Ayna (5 mm kalınlığında)
<b>Birimi</b>	m <sup>2</sup>
<b>Kurum</b>	Milli Savunma Bakanlıđı
<b>Fasikl</b>	

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	109,68	0,00	0,00
2016	102,65	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	129,01	0,00	0,00
2022-1	466,50	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	199,33	0,00	0,00
2015	87,16	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	281,95	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	1152,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	173,84	0,00	0,00
2022-2	830,31	0,00	0,00
2013	77,82	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	84,46	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	1365,63	0,00	0,00

## 48.700.1901 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

5 mm kalınlığında fúme renkli aynanın yerine göre ölçüleri alınarak kenarlarına 2 cm bizote yapılması ve montajının yapılması için gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, müteahhit kârı ve genel giderler dâhil 1 m<sup>2</sup> fiyatıdır.

Ölçü: Yerine monte edilen aynanın yüzey alanı alınır.

## 48.700.1901 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.380.1212	04.642/02B	5 mm kalınlıkta Füme Renkli Aynalar (TS EN 1036-1,2)	m <sup>2</sup>	1,100000
		(zayiatıyla)		
10.380.1212	04.642/02B	5 mm kalınlıkta Füme Renkli Aynalar (TS EN 1036-1,2)	m <sup>2</sup>	0,300000
		Bizote, rodaj ve montaj malzemesi karşılığı		
		İşçilik		
10.100.1022	01.022	Camcı ustası	Saat	3,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.