

## 48.690.2010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>48.690.2010 (MSB.145)</b>
<b>Tanımı</b>	Mevcut Dökme Mozaik Döşeme Kaplaması Silinmesi
<b>Birimi</b>	m <sup>2</sup>
<b>Kurum</b>	Milli Savunma Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2017	7,20	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	11,71	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	8,15	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	9,94	0,00	0,00
2013	4,66	0,00	0,00
2023-1	41,48	0,00	0,00
2014	5,14	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	30,48	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	21,45	0,00	0,00
2016	6,55	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2021	13,85	0,00	0,00
2015	5,39	0,00	0,00
2023-2	61,75	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00

## 48.690.2010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Mevcut dökme mozaik döşeme kaplaması (süpürgelikler dâhil) mozaik silme makinesi ile silinmesi ve döşeme yüzeyinin temizlenmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderler 1 m<sup>2</sup> fiyatıdır.

Ölçü: Silinen dökme mozaik kaplaması alanı hesaplanır.

## 48.690.2010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		MALZEME		
10.130.9991	04.031	Su	m <sup>3</sup>	0,010000
19.100.1032	03.525	Mozayik Silme Makinası'nın 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,150000
		İŞÇİLİK		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.