

48.690.2017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 48.690.2017 (MSB.155)

Tanımı Beton Yüzeylerde Aderans Sağlamak İçin Astar Yapılması

Birimi m²

Kurum Milli Savunma Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2015	11,10	0,00	0,00
2016	13,54	0,00	0,00
2017	14,63	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	23,21	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2013	10,15	0,00	0,00
2019	19,95	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2021	28,19	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	10,90	0,00	0,00
2018	15,93	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

48.690.2017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Her türlü temizliđi yapılarak korozyondan arındırılmış, donatıları koruyucu ile kaplanmış, temizlenmiş beton yüzeyine uygulanacak, eski ve yeni beton arasında aderans köprüsü sağlayacak çimento esaslı ince harç ile bağlayıcı tabaka yapılması için gerekli her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, iş yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma, müteahhit kârı ve genel giderler dâhil 1 m² fiyatıdır.

Ölçü: Astar uygulanan beton yüzeyinin alanı ölçülür.

48.690.2017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		MALZEME		
10.300.2071	04.379/D01	İnce Tamir Harcı (TS EN 1504-3)	kg	2,200000
		İŞÇİLİK		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,600000
10.100.1012	01.012	Sıvacı ustası	Saat	0,250000
10.100.1044	01.212	Sıvacı usta yardımcısı	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.