

## 48.150.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 48.150.2002 (MSB.315)

**Tanımı** Saha Betonu ve Beton Yollarda Büzülme Derzi Yapılması

**Birimi** m

**Kurum** Milli Savunma Bakanlığı

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	4,53	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	10,08	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	5,17	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2014	5,07	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2017	6,87	0,00	0,00
2018	8,16	0,00	0,00
2021	14,86	0,00	0,00
2020	11,73	0,00	0,00
2016	5,76	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 48.150.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Saha veya yol betonunun 3x4 m ebadında alanlar halinde dama şeklinde (bir boş, bir dolu) dökülmesi, beton kenarlarının mala ile pahlınması, daha sonra boş gözlere dökülen beton pirizini almadan eski betonla olan ara kesitine T50'lik profil sokularak, onaylı projesindeki detaya göre 50 mm derinlik ve 6 mm kalınlıkta derz teşkil edilmesi, derzin 190 °C'ye kadar ısıtılmış mastik asfalt ve bitüm karışımı ile sıcaklığı 170 °C'den aşağı düşmemek üzere doldurulması için gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderler dâhil 1 m fiyatıdır.

Ölçü: Büzülme derzi uzunluğu hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 48.150.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		MALZEME		
10.130.1708	04.256	Sıcak haddelenmiş profil demirler (S235JR) (I, U, T, Omega) (TS 910, TS 912, TS 911 EN 10055)	kg	0,163000
10.330.5404	04.610/D	Asfalt (Çatı Örtülerinde kullanılan) (TS105), Tip4 (Yumuşama noktası: 99-107)	kg	0,045000
10.330.5451	04.612/1	Mastik asfalt (TS 112 EN 12970)	kg	0,600000
10.420.1851	04.702	Maden kömürü	kg	0,090000
		İŞÇİLİK		
10.100.1010	01.010	Yalıtımcı ustası	Saat	0,100000
10.100.1012	01.012	Sıvacı ustası	Saat	0,100000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.