

## 48.440.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>48.440.1001 (MSB.401)</b>
<b>Tanımı</b>	Polistren Köpüğü Dilatasyon Yapılması (5 cm)
<b>Birimi</b>	m <sup>2</sup>
<b>Kurum</b>	Milli Savunma Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2016	12,66	0,00	0,00
2018	17,03	0,00	0,00
2015	11,62	0,00	0,00
2020	18,25	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	8,63	0,00	0,00
2019	20,74	0,00	0,00
2017	14,34	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	23,25	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2014	10,42	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00

## 48.440.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

5 cm kalınlığında ekspande polistren köpüđü levhaların (30 kg/m<sup>3</sup>) derz yerine yerleştirilmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderler dâhil 1 m<sup>2</sup> fiyatıdır.

Ölçü: Dilatasyon yüzeyi m<sup>2</sup> olarak hesaplanır.

## 48.440.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		MALZEME		
10.330.2003		30 kg/m <sup>3</sup> , Ekspande (genleştirilmiş) Polistren Köpük (EPS) levhalar (TS EN 13163)	m <sup>3</sup>	0,050000
		İŞÇİLİK		
10.100.1010	01.010	Yalıtımcı ustası	Saat	0,050000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.