

## 48.220.2001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 48.220.2001 (MSB.456)

**Tanımı** Isı Merkezi Bacalarında Harman Tuğlası ile Baca İçi Kaplama Yapılması

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Milli Savunma Bakanlığı

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	781,83	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	791,95	0,00	0,00
2017	580,52	0,00	0,00
2021	895,84	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	462,38	0,00	0,00
2016	539,07	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2013	398,46	0,00	0,00
2018	653,10	0,00	0,00
2022-2	2319,50	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	1439,51	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	5638,01	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	3821,45	0,00	0,00
2014	417,47	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 48.220.2001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

890 adet harman tuđlası ve 0,275 m<sup>3</sup> harç ile, projesine uygun olarak harman tuđlası ile baca içinin örölmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderler dâhil 1 m<sup>3</sup> fiyatıdır.

Ölçü: Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m<sup>2</sup>'den küçük boşluklar düşölmez.

## 48.220.2001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		MALZEME		
10.130.2211	04.016/P01	190x90x50 mm dolu harman tuğlası (TS EN 771-1)	Adet	890,000000
19.100.2403	10.003(Y)	200 kg çimento dozlu harç yapılması	m <sup>3</sup>	0,275000
		İŞÇİLİK		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	5,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	7,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.