

48.300.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 48.300.1001 (MSB.501)

Tanımı Betonarme Çatı Üzerine Ahşap Kadronlu Döşeme Kaplaması Yapılması

Birimi m²

Kurum Milli Savunma Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	64,59	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2019	74,44	0,00	0,00
2021	108,60	0,00	0,00
2017	53,34	0,00	0,00
2015	43,78	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	91,23	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	38,25	0,00	0,00
2014	39,56	0,00	0,00
2016	50,41	0,00	0,00

48.300.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Betonarme çatı üzerine matkapla delik açılması, çelik dübel konulması, 50x100 cm aralıklarla birbirine dik iki istikamette 5x10 cm kalınlığında kadron konulması, kadronların çelik dübeller ile betona monte edilmesi, en az 18 mm kalınlıkta tahtaların mevcut kadronlar üzerine çakılması için gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderler dâhil 1 m² fiyatıdır.

Ölçü: Meyilli Satıh ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.300.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		MALZEME		
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m ³	0,035000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,500000
		Ekipman		
19.100.1091	03.589/3(Y)	Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti	Saat	0,020000
		İŞÇİLİK		
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	0,800000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.