

48.325.2001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 48.325.2001 (MSB.521/B2)

Tanımı Boyalı Trapezoidal Kesitli Sac Çatı Kaplaması Yapılması

Birimi m²

Kurum Milli Savunma Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	33,38	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	63,18	0,00	0,00
2017	40,39	0,00	0,00
2018	39,58	0,00	0,00
2016	35,93	0,00	0,00
2019	56,94	0,00	0,00
2013	28,35	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2021	91,46	0,00	0,00
2014	32,11	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00

48.325.2001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

0,50 mm kalınlığında galvaniz üzeri boyalı trapezoidal kesitli sac fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış (dışa bakan yüzeyi min. 5 mikron, içe bakan yüzeyi min. 7 mikron epoksi astar ve üstleri min. 20 mikron polyster son kat boya) levhaların bindirilmesi, aşıklara tespiti, aksesuarların (mahya, saçak altı, duvar dibi, kenar kaplama vb.) yerine konması, trifon rondela altı deliklerinin silikonlanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, iş yerindeki montajının yapılması için gerekli her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dâhil 1 m² fiyatıdır.

Ölçü: Kaplanan çatı yüzeyleri alan olarak hesap edilir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.325.2001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		MALZEME		
10.200.1304	04.277/1	Sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı oluklu/trapez sac. Fabrikasyon rulo boyama sistemi ile boyanmış (Dışa bakan yüzeyi min. 5 mikron epoksi astar ve üstü min. 20 mikron polyester son kat boya içe bakan yüzeyi min. 5 mikron epoksi astar)	kg	5,760000
10.420.1053	04.275/2	Bulon (Galvanizli)	kg	1,000000
10.420.1305	04.530	Silikon esaslı 800 serisi macun	kg	0,010000
		Montaj İşçiliği:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,350000
10.100.1026	01.026	Tenekeci ustası	Saat	0,400000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	0,350000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.