

## 48.440.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>48.440.1101 (MSB.563)</b>
<b>Tanımı</b>	Dilatasyon Derzlerinin Mastik Asfalt İle Doldurulması
<b>Birimi</b>	m
<b>Kurum</b>	Milli Savunma Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2015	8,07	0,00	0,00
2017	10,20	0,00	0,00
2013	7,56	0,00	0,00
2016	7,76	0,00	0,00
2019	15,04	0,00	0,00
2021	18,21	0,00	0,00
2020	14,10	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2014	8,58	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	12,57	0,00	0,00

## 48.440.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Binalarda dış duvar ve döşeme dilatasyon derzlerine maden kömürü karışımı mastik asfalt yapıp doldurulması için gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderler dâhil 1 m fiyatıdır.

Ölçü: Projeden dilatasyon derzlerinin uzunluğu hesaplanır.

## 48.440.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		MALZEME		
10.330.5451	04.612/1	Mastik asfalt (TS 112 EN 12970)	kg	2,000000
10.330.5404	04.610/D	Asfalt (Çatı Örtülerinde kullanılan) (TS105), Tip4 (Yumuşama noktası: 99-107)	kg	0,150000
10.420.1851	04.702	Maden kömürü	kg	0,300000
		İŞÇİLİK		
10.100.1010	01.010	Yalıtımcı ustası	Saat	0,080000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,120000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.