

48.335.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 48.335.1002 (MSB.564/B2)

Tanımı 2,5 cm kalınlığında Ekstrüde Polistren Köpük ile Duvarda ısı yalıtımı yapılması

Birimi m²

Kurum Milli Savunma Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2017	17,96	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	24,56	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	46,13	0,00	0,00
2018	21,01	0,00	0,00
2022-2	59,50	0,00	0,00
2021	30,30	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2013	13,87	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2015	15,07	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	25,83	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	17,05	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	13,97	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00

48.335.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Onaylı detay projesine göre hazırlanmış duvar yüzlerinde m² ye 4 kg sarf olacak şekilde ısı yalıtım levha yapıştırıcısı ile duvara yapıştırıldıktan sonra 5 adet plastik çivili ısı yalıtım dubeli ile yüzeye tespit edilen yüzeyi düzgün (ciltli), yoğunluğu 30 kg/m³'den büyük, ısı iletkenlik değeri 0,028 W/mK olan 2,5 cm kalınlığında ekstrüde polistren köpük levhaların bağlanması için gerekli her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderler dâhil 1 m² fiyatıdır.

Ölçü: Projedeki boyutlar üzerinden ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.335.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		MALZEME		
10.330.2241		Ekstrüde polistren köpük (yüzeyi düzgün) 200 kPa basınç dayanımlı (2 kg/ cm ²), Isı iletkenliği <=0,030 W/mK	m ³	0,026250
10.330.2356	04.274/2B1	Plastik çivili ısı yalıtım dübeli (9-15 cm)	Adet	6,000000
10.330.2503	04.480	Isı yalıtım levhaları yapıştırıcısı (çimento esaslı polimer katkılı)	kg	4,000000
		İŞÇİLİK		
10.100.1010	01.010	Yalıtımcı ustası	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.