

48.335.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 48.335.1008

Tanımı Soğuk Hava Depolarında İki Soğuk mahaller Arasında Isı Tecridi Yapılması

Birimi m²

Kurum Milli Savunma Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2013 | 10,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 6,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 10,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 14,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 10,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 15,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 12,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 11,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 23,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 8,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 18,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 7,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 7,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 9,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 9,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 10,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 10,10 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.335.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Onaylı yalıtım projesine göre iki sođuk mahal arasındaki taşıyıcı tuđla duvarın bir yüzüne fayans kaplanması, diđer yüzünün iç sıva pozuna uygun sıvanması üzerine nem kesici yapılması, 5 cm kalınlığında 10.330.2002 pozuna uygun ekspande polistren köpük (EPS) levha konulması galvanizli tel ile tutturulması üzerine nem kesici yapılması, yarım koruyucu tuđla duvar yapılması, üzerine fayans kaplanması için gerekli her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, müteahhit kârı ve genel giderler dâhil (birim fiyatlarından ödenmek üzere tuđla duvar, sıva, fayans ve nem kesici hariç) 1 m² fiyatıdır.

Ölçü: Isı yalıtımı yapılan yüzey m² olarak hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.335.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.