

48.335.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 48.335.1009

Tanımı Soğuk Hava Depolarında Döşeme Isı Tecridi Yapılması

Birimi m²

Kurum Milli Savunma Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	19,22	0,00	0,00
2009	20,29	0,00	0,00
2004	15,38	0,00	0,00
2003	13,32	0,00	0,00
2012	20,19	0,00	0,00
2013	20,07	0,00	0,00
2017	30,64	0,00	0,00
2015	25,47	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2016	28,30	0,00	0,00
2019	43,79	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2006	17,68	0,00	0,00
2010	20,40	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2005	15,46	0,00	0,00
2008	18,39	0,00	0,00
2018	36,56	0,00	0,00
2014	23,11	0,00	0,00
2011	20,70	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.335.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Mevcut döşeme üzerine 10 cm 200 doz grobeton dökülmesi, üzerine 3,5 cm şap yapılması, üzerine nem kesici yapılması, üzerine bir doğrultuda 1,70 m aralıklarla yerleştirilmiş 5x10 ahşap taşıyıcı sistem arasına 2x5 cm ekspande polistren köpük (EPS) levha yerleştirilmesi, üzerine nem kesici yapılması, üzerine 10 cm 250 doz demirsiz beton dökülmesi, tesviye betonu ve mozaik dökülmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayıfatı, işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderler dâhil (birim fiyatlarından ödenmek üzere grobeton, şap, nem kesici, tesviye betonu ve mozaik hariç) 1 m² fiyatıdır.

Ölçü: Isı yalıtımı yapılan yüzey m² olarak hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.335.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.