

## 48.335.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 48.335.1011

**Tanımı** Soğuk Hava Depolarında Asma Tavan ve Tecridi Yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Milli Savunma Bakanlığı

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	62,99	0,00	0,00
2015	54,78	0,00	0,00
2006	33,09	0,00	0,00
2013	44,41	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2011	42,47	0,00	0,00
2003	22,71	0,00	0,00
2017	68,70	0,00	0,00
2008	36,62	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2007	36,09	0,00	0,00
2010	40,51	0,00	0,00
2019	101,10	0,00	0,00
2004	26,79	0,00	0,00
2009	39,94	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2018	81,91	0,00	0,00
2014	49,91	0,00	0,00
2005	29,69	0,00	0,00
2012	43,60	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 48.335.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Betonarme döşemeye ankre edilecek askı demirleri ile projesinde verilerek yüksekliđi sağlayacak şekilde 19 mm sunta levhanın askı demirlerine monte edilmesi, ek yerleri 10 cm bindirilmiş ve yapıştırılmış 1 kat rüberoitin sunta üzerine çakılması, m<sup>2</sup>'ye 16 adet gelecek şekilde suntaya tutturulmuş ve vidalara bağlanan 0 2 mm kalınlıkta ve 20 cm uzunluktaki çift galvanizli teller vasıtası ile 10 cm ekspande polistren köpük levhanın tutturulması, buhar dengeci yapılması ve rabitz sıva yapılması için gerekli her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderler dâhil (birim fiyatlarından ödenmek üzere, rabitz sıva hariç) 1 m<sup>2</sup> fiyatıdır.

Ölçü: Asma tavan yapılan tavan alanı m<sup>2</sup> olarak hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 48.335.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.