

48.340.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 48.340.1003 (MSB.579/A)

Tanımı Klima Dairesi ve Benzeri Yerlerin Duvarlarına İnorganik İçerikli (Taş Yünü) Tek Kat Malzeme İle Ses Yalıtımı Yapılması

Birimi m²

Kurum Milli Savunma Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	10,06	0,00	0,00
2016	10,68	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	13,07	0,00	0,00
2020	16,49	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	15,75	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2013	9,11	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2014	9,38	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	20,06	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2017	10,98	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

48.340.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Onaylı detay projesine göre mevcut betonarme duvar üzerine 2,5 cm kalınlığında ve 110 kg/m³ yoğunluğunda inorganik içerikli (taşyünü) levhanın tek kat olarak serbest şekilde döşenmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayıatları, işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderler dâhil 1 m² fiyatıdır.

Ölçü: Projesindeki ölçülere göre kaplanan yüzey hesaplanır.

Not: Ses yalıtım malzemesi olan taş yününün kalınlığı ve yoğunluğu ses yalıtım hesaplarına göre değişebilir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.340.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.330.1501		110 kg/m ³ yoğunluğunda, yüklenebilen 2,5 cm kalınlığında,	m ²	1,050000
		TS EN 13162+A1), 110 kg/m ³		
		yoğunluğunda, yüklenebilen 2,5 cm		
		kalınlığında		
		(zayıatı ile)		
10.420.1007	04.271	Galvanizli çivi (geniş baş dahil) (TS 155)	kg	0,175000
		İşçilik		
10.100.1042	01.210	Yalıtımcı usta yardımcısı	Saat	0,150000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.