

## 48.275.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 48.275.1001

**Tanımı** Kireç ve Çimento Karışımı Harçla Kaba Sıva Yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Milli Savunma Bakanlığı

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	5,39	0,00	0,00
2016	10,19	0,00	0,00
2015	8,30	0,00	0,00
2018	12,39	0,00	0,00
2017	10,90	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	7,33	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2010	5,53	0,00	0,00
2008	4,96	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2013	6,50	0,00	0,00
2005	3,52	0,00	0,00
2006	3,92	0,00	0,00
2019	15,73	0,00	0,00
2012	6,00	0,00	0,00
2007	4,58	0,00	0,00
2011	5,55	0,00	0,00
2004	3,14	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 48.275.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

1 m<sup>3</sup> diřli kuma 250 kg imento ve 0,100 m<sup>3</sup> kire hamuru katılarak hazırlanan harla ortalama 2 cm kalınlıđında kaba sıva yapılması, gerekli zamanlarda sulanması, duvar yzeyinin temizlenmesi, her trl malzeme ve zayıatı, iřilik alıřma sehpaları, iřilik, alet ve edevat giderleri, inřaat yerindeki ykleme, yatay ve dřey tařıma, bořaltma, mteahhit krı ve genel giderler dhil 1 m<sup>2</sup> fiyatıdır.

l: Projedeki llerine gre sıvanın btn yzeyler hesaplanır. Dođrama pervazlar ve varsa ahřap sprgelik altında kalan sıva yzeyleri hesaba katılır, btn bořluklar ve diđer cins kaplama yzeyleri dřlr.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

## 48.275.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.