

48.450.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 48.450.1002 (MSB.611/A)

Tanımı Normal Çimentolu ve Pürüzlü Yüzeyle Mermer Piriçli Suni Taş Sıva (Taraklı Mozaik) Yapılması

Birimi m²

Kurum Milli Savunma Bakanlığı


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	95,21	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	169,28	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	145,34	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	205,19	0,00	0,00
2014	67,85	0,00	0,00
2018	116,28	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2017	102,05	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2013	60,72	0,00	0,00
2015	75,94	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00

48.450.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

1 m³ kuma 400 kg çimento katılarak hazırlanan harçta ortalama 2 cm kalınlığından kaba sıva üzerine 1 m³ mermer pirincine 650 kg çimento katılarak hazırlanan harçla 2,5x2,5 cm kesitinde rendelenmiş çitalarla yapılan 1x1 m anolara ortalama 2,5 cm kalınlığında masterında projesine uygun dekoratif taraklanıp veya murçlandıktan sonra 2 cm kalacak şekilde fugalı suni taş sıvanın yapılması, gerekli zamanlarda sulanması, duvar yüzeyinin temizlenmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayiati, işçilik, çalışma sehpalari, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, alet ve edevat giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dâhil 1 m² fiyatıdır.

Ölçü: Projedeki ölçülere göre sıvanın bütün yüzeyleri hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.450.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,010000
		(iş başında)		
10.130.4501	04.151	Çam kerestesi (I.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m ³	0,001000
19.100.2409	10.009(Y)	400 kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,023000
19.100.2425	10.081(Y)	Mozayik harcı yapılması	m ³	0,030000
		İşçilik		
10.100.1001	01.001	Taşçı ustası	Saat	3,000000
10.100.1012	01.012	Sıvacı ustası	Saat	2,000000
10.100.1041	01.209	Marangoz usta yardımcısı	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.