

48.410.1151 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	48.410.1151 (MSB.664/A)
Tanımı	Renkli Mermer Limonluk Yapılması
Birimi	m
Kurum	Milli Savunma Bakanlığı
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2020	23,84	0,00	0,00
2018	17,36	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	20,24	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	27,88	0,00	0,00
2017	15,39	0,00	0,00
2015	12,10	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	14,34	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	110,36	0,00	0,00
2022-2	48,10	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	9,88	0,00	0,00
2022-1	35,03	0,00	0,00
2023-1	73,49	0,00	0,00
2014	10,91	0,00	0,00

48.410.1151 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Renkli mermer merdiven basamağı ucuna 10x3 ebadında limonluğun konulması ve silinmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayiati, işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderler dâhil 1 m fiyatıdır.

Ölçü: Mermer limonluk uzunluğu hesaplanır.

Not:

K=tespit edilen katsayı, a=en (cm), b=boy (cm), h=kalınlık (cm)

$K=(k_1 \times k_2) - 1$, $k_1 = \log(axb) / \log(180) - 0,22$ (ebat artış katsayısı), $k_2 = \log(h) / \log(6) + 0,61$ (kalınlık artış katsayısı)

Tüm serbest boylar için ebat artış katsayısı $k_1=1$ dir.

3x30xs.boy için, $k_1=1$, $k_2 = \log(3) / \log(6) + 0,61 = 1,22$

$K=(1 \times 1,22) - 1 = 0,22$

2x30xs.boy için

$K=1$

10.240.1701.... 0,10x0,22= 0,022 m²

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.410.1151 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.240.1701	04.416/C001	Renkli Mermer, RENKLI MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS 10449)	m ²	0,105000
		renkli mermer		
		(zayiatıyla)		
10.240.1701	04.416/C001	Renkli Mermer, RENKLI MERMERLER (Honlu veya cilalı) (TS 10449)	m ²	0,022000
		renkli mermer		
19.100.2410	10.009/1(Y)	Kum ve kırmataş ile 400 kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,001000
19.100.2432		Saten alçı harcı hazırlanması	m ³	0,001200
		İşçilik		
10.100.1005	01.005	Mermer kaplama ustası	Saat	0,250000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.