

48.420.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	48.420.1201 (MSB.685)
Tanımı	4 cm'lik Andezit Plaklarla Dış Denizlik Yapılması
Birimi	m ²
Kurum	Milli Savunma Bakanlığı
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2014	97,34	0,00	0,00
2013	89,06	0,00	0,00
2015	106,87	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	224,66	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2021	265,90	0,00	0,00
2019	201,36	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2016	128,83	0,00	0,00
2017	145,11	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2018	164,48	0,00	0,00

48.420.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Denizlik yapılacak kısma şartnamesine uygun olarak ortalama 5 cm tesviye harcı yapılması ve bunun üzerine ortalama 3 cm kalınlıkta 400 kg çimento dozlu harçla 4 cm'lik andezit plaklar ile meyil ve damlalığı projesine göre hazırlanmış dış denizliđin yerine konulması, harç bulaşıklarının temizlenmesi, silinmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, alet ve edevat giderleri, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderler dâhil 1 m² fiyatıdır.

Ölçü: Projesi üzerinden ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.420.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.240.2667	04.425/2B07	20 cmxserbest boy ebatlı, Andezit plaklar, 4 cm kalınlığında	m ²	1,050000
		(zayiatıyla)		
19.100.2401	10.001(Y)	200 kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,055000
19.100.2409	10.009(Y)	400 kg çimento dozlu harç yapılması	m ³	0,035000
		İşçilik		
		Plaklara meyil verilmesi ve damlalık açılması karşılığı;		
10.100.1005	01.005	Mermer kaplama ustası	Saat	4,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.