

## 48.420.1301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 48.420.1301 (MSB.686)

**Tanımı** Andezit U Harpuřta Yapılması (6 cm kalınlığında ve her boyutta)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Milli Savunma Bakanlıęı


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	156,53	0,00	0,00
2017	178,67	0,00	0,00
2015	149,50	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2013	126,24	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2020	271,63	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	319,34	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2019	246,61	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2014	137,15	0,00	0,00
2018	202,41	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00

## 48.420.1301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Harpuşta yapılacak kısma şartnamesine uygun olarak ortalama 5 cm tesviye harcı yapılması ve bunun üzerine ortalama 3 cm kalınlıkta 400 kg çimento dozlu harçla 6 cm'lik andezit plakların projesine göre suyun akışını sağlayacak şekilde her iki tarafa eğimi verilmiş damlalığı yapılmış ve oyuđu hazırlanmış harpuştanın yerine konulması, harç bulaşıklarının temizlenmesi, silinmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayiati, işçilik, alet ve edevat giderleri, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderler dâhil 1 m<sup>2</sup> fiyatıdır.

Ölçü: Yatay izdüşüm düzlemi üzerinden alanı hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 48.420.1301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.240.2709	04.425/2D09	40 cmxserbest boy ebatlı, Andezit plaklar, 6 cm kalınlığında	m <sup>2</sup>	1,050000
		(zayiatıyla)		
19.100.2401	10.001(Y)	200 kg çimento dozlu harç yapılması	m <sup>3</sup>	0,055000
19.100.2409	10.009(Y)	400 kg çimento dozlu harç yapılması	m <sup>3</sup>	0,035000
		İşçilik		
10.100.1005	01.005	Mermer kaplama ustası	Saat	3,000000
		(U yapılması)		
10.100.1005	01.005	Mermer kaplama ustası	Saat	2,000000
		(yerine konulması)		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.