

## 48.410.3701 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 48.410.3701 (MSB.689/I)

**Tanımı** Bazalt Kapı Eşiği Yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Milli Savunma Bakanlığı

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2015	96,81	0,00	0,00
2016	117,29	0,00	0,00
2013	81,17	0,00	0,00
2018	143,09	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2019	175,23	0,00	0,00
2021	219,66	0,00	0,00
2017	126,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	88,45	0,00	0,00
2020	186,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 48.410.3701 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

400 kg dozlu harç ile 3 cm kalınlığında altlık serilmesi, bu harç üzerine 3 cm kalınlığında kasa genişliğinde bazalt plakların konulması, döşeme ile kasa ara kesitlerinin özel macun ile sıvanması, yarım saat sonra macunun temizlenmesi, arap sabunu ile cilalanması için gerekli her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderler dâhil 1 m<sup>2</sup> fiyatıdır.

Ölçü: Bazalt plak alanı hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 48.410.3701 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.240.2917	04.426/2G	3x30xSerbest_boy Bazalt taşı plak (TS 10835)	m <sup>2</sup>	1,050000
		(zayiatıyla)		
19.100.2409	10.009(Y)	400 kg çimento dozlu harç yapılması	m <sup>3</sup>	0,033000
		İşçilik		
10.100.1005	01.005	Mermer kaplama ustası	Saat	3,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.