# 56.520.1030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **56.520.1030** |
| Tanımı | 0.0-50 m Arasında Sert Kayada Devamlı Karot Alınarak Her Türlü Çapta Temel Sondaj Deliğinin Açılması |
| Birimi | m |
| Kurum | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |

## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 3846,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2966,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 1890,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 1282,27 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 1098,27 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 697,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 697,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 418,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 362,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 56.520.1030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

TARİF: Projelere, teknik şartnamelere ve İdare'nin talimatına uygun olarak sert kaya formasyonda, karot çapı en az 47.6 mm olacak şekilde ve her tipte tekli veya çiftli karotiyerlerle azami oranda, (Karot > % 80) devamlı karot örneği alınarak temel sondaj kuyusunun açılmasıdır (TL/m).
ÖLÇÜ: İlgili proje için hazırlanmış ve İdare'ce onaylı Temel Sondaj Talimatı veya Araştırma Programı'nda belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen sondaj derinliğidir.
NOT: 0-50 m arasında Birim fiyat teklif cetvelindeki ilgili teklif birim fiyat ile ödeme yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 56.520.1030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| 51.505.1010 | | Temel Sondaj İşleri Personel Giderleri | Saat | 2,100000 |
| 51.505.1000 | | Temel Sondaj Makinesi (Rotatip Temel Sondaj Makineleri (ekipmanıyla Birlikte) Delme Kapasiteli (300-350) m kadar) | Saat | 1,400000 |
| 51.510.1000 | | Pistonlu Çamur Pompası | Saat | 0,700000 |
| 10.120.1242 | 04.247/1 | Vidye kron | Adet | 0,005000 |
| 10.200.4501 | 04.288 | Karotiyer (sondaj) (karot alma) | Adet | 0,004000 |
| 51.550.1005 | | Şantiye Giderleri | Saat | 2,100000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.