

## 1006.1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 1006.1

**Tanımı** Ağır bünyeli, % 25' ten az taşlı topraklarda

**Birimi** BinA

**Kurum** Orman ve Su İşleri Bakanlığı

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl  | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|------|--------------|---------------|-----------------|
| 2009 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019 | 1714,26      | 0,00          | 0,00            |
| 2007 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017 | 1190,79      | 0,00          | 0,00            |
| 2012 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016 | 1177,98      | 0,00          | 0,00            |
| 2015 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2003 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018 | 1359,88      | 0,00          | 0,00            |
| 2014 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 1006.1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

40 cm apında, 60 cm derinliğinde ukur açılması, açılan ukura boylu/yaşlı ve kaplı/ambalajlı fidan dikimi (hacmi 10-20 lt arası 1,2, 21-40 lt arası için 1,5, 41 lt ve üzeri için 2,0 katsayısı uygulanır.)

## 1006.1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.