

1302.8 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 1302.8

Tanımı Meyili % 41-60, % 25' ten çok taşlı, orta veya hafif bünyeli topraklarda

Birimi km

Kurum Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2017	441,18	0,00	0,00
2019	635,13	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	503,83	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	436,44	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

1302.8 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

İşçi ile tesviye eğrilerine paralel 35 cm derinlik 20 cm genişlikte kanal açılması, kanaldan çıkan toprağın kanalın alt kısmına yığılması. (Meyilin % 60'dan fazla olduğu sahalarda uygulanmaz)

1302.8 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.