

## 1400.2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 1400.2

**Tanımı** Cansız Rüzgar Perdesi;  
Kumul sahalarında rüzgar erozyonunu önlemek için; hakim rüzgar yönüne dik 25 cm derinliğinde hendek açılması, açılan hendek içerisine 10x10x200 cm ebatlarındaki kazıkların 3'er m. ara ile çakılması, her 6 metrede bir rüzgar yönünü

**Birimi** km

**Kurum** Orman ve Su İşleri Bakanlığı

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2018	2686,69	0,00	0,00
2019	33267,83	0,00	0,00
2017	24234,13	0,00	0,00
2016	23856,22	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 1400.2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Örme çit ve cansız perde yapımı (Kullanılacak dal materyallerinin 25 metreden fazla mesafeden temin edilmesi durumunda 1.2 katsayısı uygulanır.)(Saha dışından getirilmesi durumunda uzaklıkla orantılı olarak nakliye ücreti ayrıca ödenir.)

## 1400.2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.