56.971.1065 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**56.971.1065**
Tanımı	Kendi yürür hidrolik püskürtme kollu 2000 litrelik (HOEGEN DİJKHOF) pülverizatörle bir istasyonda ilaçlı su uygulaması
Birimi	ista
Kurum	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	0.00	0.00	0.00
2024	0.00	0.00	0.00
2023-2	0.00	0.00	0.00
2023-Şubat	0.00	0.00	0.00
2023-1	0.00	0.00	0.00
2022-3	0.00	0.00	0.00
2022-2	0.00	0.00	0.00
2022-1	0.00	0.00	0.00
2021	583.35	0.00	0.00
2020	535.47	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.971.1065 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TARİF: Kimyevi metodla yabancı ot mücadelesini gerektiren imlâ, sedde,depo toprakları; kanal şevleri; su yatakları; servis yolları; drenaj,deşarj ve tahliye kanalları; göl ve rezervuar sahaları; park, bahçe,piknik yerleri ve fidanlıklar; kültür sahaları ve benzeri yerler gibi tesislerin ilaçlanarak ot mücadelesi ve kontrolu yapılması için lüzumlu hertürlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina, alet ve edevat giderleri ile her nev'i yükleme, taşıma, boşaltma; müteahhit kârı ve genel giderler karşılığı dâhil, yalnız kullanılan mahlül bedeli hariç pülverizatör ile bir istasyonda <<A>> Litre ilaçlı su tatbiki beher dekar fiyatı pülverizatör tiplerine göre.
ÖLÇÜ: Bir istasyonda kullanılan ilaçlı su
NOT: İlaç bedeli hariçtir. Uygulama Süresince (3 saat) kanaldan geçen su hesaplanıp (QX3X60X60) her m3 su için uygulanan ilaç bedeli ile çarpılarak toplam ilaç bedeli bulunmalı ve birim fiyata eklenmelidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

56.971.1065 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
19.100.1084	03.585	Kendi yürür 1200 litrelik motorlu pulverizatör'ün 1 saatlik ücreti	Saat	3.500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.