

## 15.105.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.105.1002 (14.021/1)

**Tanımı** Kazı ve dolgu alanında makine ile temizleme ve sökme işi yapılması

**Birimi** Yzm<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	22,44	0,00	0,00
2014	25,20	0,00	0,00
2022-1	97,83	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	24,61	0,00	0,00
2022-2	135,14	0,00	0,00
2022-3	154,09	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	35,90	0,00	0,00
2023-1	187,84	0,00	0,00
2016	27,06	0,00	0,00
2023-2	259,05	0,00	0,00
2017	31,80	0,00	0,00
2020	50,59	0,00	0,00
2019	43,50	0,00	0,00
2021	58,43	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

## 15.105.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

İdarece temizleme ve sökme yapılması istenilen alanlarda; her çaptaki köklerin, yerden yüksekliği 1 m'den az her çaptaki ağaç ve ağaç gövdelerinin yerden 1 m yükseklikteki çapı 10 cm'den küçük sazlık başlık v.s. bitkilerin şartnamesinde belirtilen esaslar dâhilinde kesilmesi, sökülmesi, temizlenmesi, yükletilmesi, iş alanı dışında uygun bir yere nakli, boşaltılması, istifli, Orman idaresine veya mal sahibine teslimine kadar muhafaza için lüzumlu her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, makine, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 100 m<sup>2</sup> alanın temizleme ve sökme fiyatı:

Ölçü: Temizlenerek kabul edilmiş alanın 1 Ar'ın (100 m<sup>2</sup>) katları cinsinden hesap edilen miktardır.

Not:

- 1) Bu fiyat ağaç hariç, diğer bitkilerin temizleme ve sökme işlerinde kullanılır.
- 2) Yerden 1 m yükseklikte çapı 10 cm ve daha büyük olan bitkiler ağaç sayılır. 1 m yüksekliğin altında dallar mevcut ise çapı en büyük olan dal çap ölçüsüne esas alınır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.105.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Kesme, kök sökme, parçalama, temizleme, inşaat sahası dışına nakil, istif, koruma v.s. karşılığı		
19.100.1019	03.511	Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,100000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.