

## 04.457/1S Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 04.457/1S

**Tanımı** 12,5 mm kalınlıkta (D-FH1-IR) yüzey sertliği ve darbe dayanımı artırılmış, yangına ve suya dayanıklı)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Rayiçler

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	6,50	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	6,20	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2016	6,50	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2019	9,20	0,00	0,00
2018	7,30	0,00	0,00

## 04.457/1S Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Alçı Levhalar (TS EN 520 + A1 )

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 04.457/1S Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.