

## 15.115.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.115.1005 (14.005)

**Tanımı** El veya kompresör ile patlayıcı madde kullanarak yumuşak kaya kazılması (tabakalaşmış kalker, marnlı kalker, marn, şist, gre, gevşek konglomera, alçı taşı, volkanik tüfler (bazalt tüfleri hariç), 0,400 m<sup>3</sup>'den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminle

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2020	50,64	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2014	20,35	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	101,98	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2013	18,45	0,00	0,00
2017	30,89	0,00	0,00
2023-2	279,99	0,00	0,00
2018	35,03	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	95,28	0,00	0,00
2019	43,56	0,00	0,00
2023-1	186,19	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	126,75	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	22,34	0,00	0,00
2016	28,78	0,00	0,00
2021	61,60	0,00	0,00

## 15.115.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kazının yapılması, taşıtlara yükleme ve boşaltılması veya 4 metreye kadar atılması, depo, imla veya sedde yerinde serilmesi, imalat veya inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, bunların düzeltilmesi için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (taşımalar hariç) 1 m<sup>3</sup> fiyatı:

Ölçü: Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır.

Not:

1) Makine ile kazı yapılmasının mümkün olmadığı (makinenin giremediği, girmesine müsaade edilmeyen veya ulaşımın sağlanamadığı iş mahallerinde) veya makineli kazı yapılması halinde telafisi mümkün olmayan zararların oluşmaması için (koruma ve SİT alanları vb.) yapı denetim elemanı tarafından, yerinde yapılacak tespit ve teknik gerekçeleri belirtmek ve idarenin onayının alınmasından sonra el ile kazı birim fiyatı uygulanır.

2) Kazı miktarı toplamı 10.000 m<sup>3</sup> ü aştığı takdirde, 10.000 m<sup>3</sup> ü aşan miktar için, kazı ne ile yapılmış olursa olsun "makine ile kazı birim fiyatı", ilk 10.000 m<sup>3</sup> ü için ise (a) fıkrasındaki hüküm uygulanır.

a) Kazı miktarı toplamı 10.000 m<sup>3</sup>'den az olduğu takdirde, kazının; el ile yapılan miktarı için "el ile kazı birim fiyatı", makine ile yapılan miktarı için ise "makine ile kazı birim fiyatı" uygulanır.

## 15.115.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Patlayıcı Madde Karşılığı:		
10.160.1001	04.101	Jel Dinamit	kg	0,060000
10.160.1004	04.104	Katranlı fitil	m	1,000000
10.160.1005	04.105	Kapsül (adi)	Adet	1,000000
		İşçilik:		
		Lağım deliklerinin açılması karşılığı:		
19.100.1023	03.517	Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,060000
		Lağım deliklerinin doldurulup patlatılması, kayaların sökülmesi ve iş emniyeti		
10.100.1011	01.011	Lağımçı (ateşleme ustası)	Saat	0,200000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,100000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,250000
		Taşıtlara yükleme, boşaltma		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,400000
		Serilmesi ve düzeltilmesi		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.