

## 15.115.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.115.1007 (14.007)

**Tanımı** El veya kompresörle patlayıcı madde kullanarak çok sert kaya kazılması (ayrışmamış granit ve benzeri, bazalt, profir, kuvars, 0,400 m<sup>3</sup>'den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler)

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 27,51        | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 41,93        | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 45,29        | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 33,01        | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 30,45        | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 51,34        | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 74,43        | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 140,21       | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 153,14       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 189,13       | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 274,18       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 64,01        | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 417,58       | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 90,10        | 0,00          | 0,00            |

## 15.115.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kazının yapılması, taşıtlara yükleme ve boşaltılması veya 4 metreye kadar atılması, depo, imla veya sedde yerinde serilmesi, imalat veya inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, bunların düzeltilmesi için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (taşımalar hariç) 1 m<sup>3</sup> fiyatı:

Ölçü: Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır.

Not:

1) Makine ile kazı yapılmasının mümkün olmadığı (makinenin giremediği, girmesine müsaade edilmeyen veya ulaşımın sağlanamadığı iş mahallerinde) veya makineli kazı yapılması halinde telafisi mümkün olmayan zararların oluşmaması için (koruma ve SİT alanları vb.) yapı denetim elemanı tarafından, yerinde yapılacak tespit ve teknik gerekçeleri belirtmek ve idarenin onayının alınmasından sonra el ile kazı birim fiyatı uygulanır.

2) Kazı miktarı toplamı 10.000 m<sup>3</sup> ü aştığı takdirde, 10.000 m<sup>3</sup> ü aşan miktar için, kazı ne ile yapılmış olursa olsun "makine ile kazı birim fiyatı", ilk 10.000 m<sup>3</sup> ü için ise (a) fıkrasındaki hüküm uygulanır.

a) Kazı miktarı toplamı 10.000 m<sup>3</sup>'den az olduğu takdirde, kazının; el ile yapılan miktarı için "el ile kazı birim fiyatı", makine ile yapılan miktarı için ise "makine ile kazı birim fiyatı" uygulanır.

## 15.115.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı   | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|--|--------|----------|
|             |                 | Malzeme:   |        |          |
|             |                 | Patlayıcı Madde Karşılığı:   |        |          |
| 10.160.1001 | 04.101          | Jel Dinamit  | kg     | 0,125000 |
| 10.160.1004 | 04.104          | Katranlı fitil   | m      | 1,000000 |
| 10.160.1005 | 04.105          | Kapsül (adi)   | Adet   | 1,000000 |
|             |                 | İşçilik:   |        |          |
|             |                 | Lağım deliklerinin açılması karşılığı  |        |          |
| 19.100.1023 | 03.517          | Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti  | Saat   | 0,140000 |
|             |                 | Lağım deliklerinin doldurulup patlatılması, kayaların sökülmesi ve iş emniyeti |        |          |
| 10.100.1011 | 01.011          | Lağımçı (ateşleme ustası)  | Saat   | 0,400000 |
| 10.100.1063 | 01.502          | Erbab işçi   | Saat   | 0,200000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi   | Saat   | 1,250000 |
|             |                 | Taşıtlara yükleme, boşaltma  |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi   | Saat   | 0,400000 |
|             |                 | Serilmesi ve düzeltilmesi  |        |          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.