

15.115.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.115.1009 (14.009)

Tanımı El veya kompresörle patlayıcı madde kullanmadan sert kaya kazılması (sert gre, betonlaşmış konglomera, kesif kalker, mermer, ayrışmamış serpantin, andezit, trakit bazalt tüfleri ve 0,400 m³'den büyük aynı cins blok taşlar ve benzeri zeminler)

Birimi m³

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	42,48	0,00	0,00
2023-1	427,84	0,00	0,00
2018	78,18	0,00	0,00
2023-2	663,54	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	240,93	0,00	0,00
2022-3	298,09	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	215,94	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	114,26	0,00	0,00
2016	62,11	0,00	0,00
2019	97,55	0,00	0,00
2021	137,25	0,00	0,00
2017	68,56	0,00	0,00
2015	50,69	0,00	0,00
2014	47,40	0,00	0,00

15.115.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kazının yapılması, taşıtlara yükleme ve boşaltılması veya 4 metreye kadar atılması, depo, imla veya sedde yerinde serilmesi, imalat veya inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, bunların düzeltilmesi için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (taşımalar hariç) 1 m³ fiyatı:

Ölçü: Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır.

Not:

- 1) Makine ile kazı yapılmasının mümkün olmadığı (makinenin giremediği, girmesine müsaade edilmeyen veya ulaşımın sağlanamadığı iş mahallerinde) veya makineli kazı yapılması halinde telafisi mümkün olmayan zararların oluşmaması için (koruma ve SİT alanları vb.) yapı denetim elemanı tarafından, yerinde yapılacak tespit ve teknik gerekçeleri belirtmek ve idarenin onayının alınmasından sonra el ile kazı birim fiyatı uygulanır.
- 2) Kazı miktarı toplamı 10.000 m³ ü aştığı takdirde, 10.000 m³ ü aşan miktar için, kazı ne ile yapılmış olursa olsun "makine ile kazı birim fiyatı", ilk 10.000 m³ ü için ise (a) fıkrasındaki hüküm uygulanır.
 - a) Kazı miktarı toplamı 10.000 m³'den az olduğu takdirde, kazının; el ile yapılan miktarı için "el ile kazı birim fiyatı", makine ile yapılan miktarı için ise "makine ile kazı birim fiyatı" uygulanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.115.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Taşların sökülmesi ve parçalanması karşılığı		
19.100.1023	03.517	Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,350000
10.100.1011	01.011	Lağımçı (ateşleme ustası)	Saat	0,500000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,200000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,250000
		Yükleme, boşaltma veya 4 mt.ye kadar atılması		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,400000
		Serilmesi ve düzeltilmesi		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.