

## 15.115.1213 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.115.1213 (14.018)

**Tanımı** Dolguya gelmiş serilmiş her cins kazının (kaya zeminler hariç) elle tokmaklanarak tabaka tabaka sıkıştırılması

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	33,00	0,00	0,00
2022-3	42,38	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2013	6,38	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	65,25	0,00	0,00
2023-2	96,88	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2014	7,11	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	32,65	0,00	0,00
2018	12,20	0,00	0,00
2015	7,88	0,00	0,00
2016	9,95	0,00	0,00
2019	15,23	0,00	0,00
2017	10,64	0,00	0,00
2021	21,70	0,00	0,00
2020	17,98	0,00	0,00

## 15.115.1213 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Dolguya gelmiş, serilmiş ve dolgu yapılmasına uygun kazı malzemesinin asgari 8 kg ağırlığında demir tokmak kullanılarak el ile tabaka tabaka sıkıştırılması ve sulanması için her türlü araç ve gereç, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, sıkıştırılmış dolgunun 1 m<sup>3</sup> fiyatı:

Ölçü: Sıkıştırılmış hacim hesaplanır.

Not:

- 1) Sömeller arasına serilen kazının sıkıştırılmasında uygulanır.
- 2) Bina çevresi, saha dolgusu, kanal dolguları, ihata ve istinat duvar arkaları ve benzeri yerlerde uygulanmaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.115.1213 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.9991	04.031	Su	m <sup>3</sup>	0,100000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		Dolgunun tabaka tabaka tokmaklanıp sıkıştırılması		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.