

## 15.115.1214 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>15.115.1214 (14.019)</b>
<b>Tanımı</b>	Dolgu altının sürülmesi
<b>Birimi</b>	Bnm <sup>2</sup>
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	47,81	0,00	0,00
2015	36,56	0,00	0,00
2022-2	131,25	0,00	0,00
2022-3	135,94	0,00	0,00
2016	39,38	0,00	0,00
2019	56,25	0,00	0,00
2021	72,19	0,00	0,00
2023-1	161,25	0,00	0,00
2014	34,23	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	89,06	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	31,88	0,00	0,00
2017	42,19	0,00	0,00
2020	64,69	0,00	0,00
2023-2	192,19	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00

## 15.115.1214 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Dolgu altının tabii zeminle sağlam kaynaşması için tabii zemin yüzeyinin 15–20 cm derinliğinde sürülmesi her türlü araç, malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1000 m<sup>2</sup> dolgu altının sürülmesi fiyatı:

Ölçü: Sürülen beher 1000 m<sup>2</sup>'lik saha hesaplanır.

## 15.115.1214 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.110.1002	02.016	Her cins hayvanla çekilen arabalar için taşıma katsayısı	Kats	0,750000
		Sürülmesi Karşılığı 6 saat / 8 saat/gün = 0.75 Gün		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.