

15.115.1216 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 15.115.1216 (14.020/2)

Tanımı El ile her derinlikte dar derin bataak ve balçık kazılması (su muhtevası yüksek olan ve bu suyu kolay bırakmayan akıcı ve yapışkan nitelikteki zeminler)

Birimi m³

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2013	57,86	0,00	0,00
2014	64,10	0,00	0,00
2017	98,94	0,00	0,00
2015	71,58	0,00	0,00
2016	92,09	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	143,13	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	168,01	0,00	0,00
2018	113,25	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	311,10	0,00	0,00
2022-2	311,10	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	404,44	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	933,29	0,00	0,00
2023-1	622,19	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	204,70	0,00	0,00

15.115.1216 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kazının yapılması, taşıtlara yükleme ve boşaltılması veya 4 metreye kadar atılması, depo, imla veya sedde yerinde serilmesi için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, (taşımalar hariç) 1 m³ fiyatı:

Ölçü: Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır.

Not:

- 1) Balçık yoğunluğu laboratuvar deneyi ile tespit edilir (taşımalar için)
- 2) Makine ile kazı yapılmasının mümkün olmadığı (makinenin giremediği, girmesine müsaade edilmeyen veya ulaşımın sağlanamadığı iş mahallerinde) veya makineli kazı yapılması halinde telafisi mümkün olmayan zararların oluşmaması için (koruma ve SİT alanları vb.) yapı denetim elemanı tarafından, yerinde yapılacak tespit ve teknik gerekçeleri belirtmek ve idarenin onayının alınmasından sonra el ile kazı birim fiyatı uygulanır.
- 3) Derinliği 2,00 m'den fazla kazılara ayrıca Poz No: 15.110.1001-1002'deki derinlik zammı uygulanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.115.1216 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
15.115.1215	14.020/1	El ile her derinlikte geniş derin bataklık ve balçık kazılması (su muhtevası yüksek olan ve bu suyu kolay bırakmayan akıcı ve yapışkan nitelikteki zeminler)	m ³	1,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.