

## 15.140.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 15.140.1101 (Y.16.061/02)

**Tanımı** Ø 30 cm çapında, her boyda, C 25/30 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** İnşaat (Yapı İşleri)

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	68,40	0,00	0,00
2020	127,79	0,00	0,00
2017	84,10	0,00	0,00
2016	70,59	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	60,78	0,00	0,00
2022-2	403,90	0,00	0,00
2022-1	259,69	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	680,93	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2014	70,35	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	436,63	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	145,06	0,00	0,00
2019	110,60	0,00	0,00
2023-1	533,85	0,00	0,00
2018	93,71	0,00	0,00



## 15.140.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Foraj:		
19.100.1057	03.568/1A(Y)	Fore kazık delgi makinası'nın (200 HP) 1 saatlik ücreti	Saat	0,280000
		Foraj işçiliği, montaj ve demontaj, pasanın yükleme, boşaltma ve taşıma karşılığı		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,280000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,280000
		Betonlama:		
15.150.1005	Y.16.050/15	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	m <sup>3</sup>	0,080000
		Betondaki vibratör (minha)		
19.100.1033	03.527(Y)	Beton vibratörü'nün 1 saatlik ücreti	Saat	-0,050000
		Beton dökümü karşılığı		
19.100.1057	03.568/1A(Y)	Fore kazık delgi makinası'nın (200 HP) 1 saatlik ücreti	Saat	0,010000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.