

15.225.1016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	15.225.1016 (Y.18.110/01C14)
Tanımı	35 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (2,50 N/mm ² ve 400 kg/m ³)
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	827,40	0,00	0,00
2013	59,14	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	84,36	0,00	0,00
2020	124,79	0,00	0,00
2021	147,79	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	372,85	0,00	0,00
2022-3	392,43	0,00	0,00
2022-1	238,01	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	655,09	0,00	0,00
2014	64,49	0,00	0,00
2019	111,30	0,00	0,00
2015	77,28	0,00	0,00
2018	93,05	0,00	0,00
2017	89,13	0,00	0,00

15.225.1016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Projesine göre teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:

Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m²'den küçük boşluklar düşülmez.

15.225.1016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme :		
10.130.2517	04.749/01C14	35 cm kalınlıkta teçhizatsız gazbeton duvar bloğu	m ²	1,030000
10.130.2790	04.749/10C	Gazbeton tutkalı	kg	7,700000
		İşçilik :		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,870000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,870000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.